



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 006575
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 22.04.2025г по 21.04.2030г.

Код ОКПД 2 23.99.19.111

№ РОСС RU.OC55.H003429

Код ТН ВЭД 6810990000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Термовайт-Рус»
ОГРН 1177746651818. ИНН 7733321985. КПП 504701001. Адрес: 141410, М.О. Химки, ул. 9
Мая, 4А. Фактический адрес: М.О. Дмитровский район, раб. пос. Некрасовский, ул.
Шосейная, 3А, телефон: 7916005733

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Термовайт-Рус»
ОГРН 1177746651818. ИНН 7733321985. КПП 504701001. Адрес: 141410, М.О. Химки, ул. 9
Мая, 4А. Фактический адрес: М.О. Дмитровский район, раб. пос. Некрасовский, ул.
Шосейная, 3А, телефон: 79295018877, email: sales@thermowhite.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г.
osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Теплоизоляционный материал Термовайт марок: WD-70 Ligth, WD-100, WD-130, WD-150.
Связующая смесь (компаунд) для производства теплоизоляционного материала Термовайт
марок: WD-70 Ligth Compound, WD-100 Compound, WD-130 Compound, WD-150 Compound.
Звукоизоляционный материал Термовайт марок: WD-70 Premium. Связующая смесь (компаунд)
для производства звукоизоляционного материала WD-70 Premium Compound
Выпускаемые по ТУ 23.64.10-001-16207358-2022. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2 - Группа горючести Г1;
ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В1;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей способности – Д1;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2;
ГОСТ Р 51032-97 – Группа распространения пламени – РП1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 28607 от 14.04.2025 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до
19.06.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

